

**CAPITAL ADECUADO**

AL MES DE:

mar-15

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2.351.702,19
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1.453.309,98
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	2.351.702,19
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20,00%
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>2.822.042,63</b>

**PATRIMONIO TECNICO**

**PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	3.780.290,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	354.032,73
APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del org;	0,00
DIVIDENDOS ACCION	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	0,00
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	22.903,70
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>4.157.226,43</b>
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>4.157.226,43</b>

**PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO**

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requere	1.182,20
OTRAS	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	137.352,11
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	1.249.700,10
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	723.051,28
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>2.111.285,69</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>6.268.512,12</b>
---------------------------------	---------------------

**EXCESO O DEFICIT DEL PATRIMONIO TECNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2.822.042,63
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	6.268.512,12
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	3.446.469,49
<b>% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>122,13%</b>