

**CAPITAL ADECUADO**

AL MES DE:

nov-15

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2,441,979.63
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,564,488.22
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	2,441,979.63
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20.00%
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>2,930,375.55</b>

**PATRIMONIO TECNICO**

**PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	3,780,290.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	354,032.73
APORTES DE ACCIONISTAS	705,630.00
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del org;	0.00
DIVIDENDOS ACCION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	0.00
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	32,106.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>4,872,058.78</b>
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>4,872,058.78</b>

**PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO**

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requere	1,250,883.19
OTRAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	137,352.11
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	0.00
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	2,809,648.57
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>4,197,883.86</b>

**TOTAL PATRIMONIO TECNICO**

**9,069,942.64**

**EXCESO O DEFICIT DEL PATRIMONIO TECNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2,930,375.55
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	9,069,942.64
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6,139,567.09
<b>% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>209.51%</b>