

CAPITAL ADECUADO

AL MES DE:

mar-16

| DESCRIPCION | VALOR |
|--|---------------------|
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS | 2.837.836,68 |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD | 1.846.453,27 |
| REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros) | 2.837.836,68 |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION | 20,00% |
| TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO | 3.405.404,01 |

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

| | |
|--|---------------------|
| CAPITAL PAGADO | 5.831.175,00 |
| CAPITAL OPERATIVO | 0,00 |
| RESERVA LEGAL | 598.507,52 |
| APORTES DE ACCIONISTAS | 0,00 |
| UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del org; | 0,00 |
| DIVIDENDOS ACCION | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS | 0,00 |
| RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA | 55.001,26 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS) | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | 6.484.683,78 |
| DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES | 6.484.683,78 |

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

| | |
|---|---------------------|
| UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requere | 2.200.272,19 |
| OTRAS | 0,00 |
| 45% RESERVA DE CAPITAL | 137.352,11 |
| RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES | 0,00 |
| RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES | 0,00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS) | 114.592,97 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO | 2.452.217,27 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO | 8.936.901,05 |
|---------------------------------|---------------------|

EXCESO O DEFICIT DEL PATRIMONIO TECNICO

| | |
|---|----------------|
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 3.405.404,01 |
| PATRIMONIO TECNICO REPORTADO | 8.936.901,05 |
| EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO | 5.531.497,03 |
| % EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 162,43% |