

CAPITAL ADECUADO

AL MES DE:

jun-16

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2.525.271,67
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1.845.388,48
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	2.525.271,67
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20,00%
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	3.030.326,01

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8.031.449,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	598.507,52
APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del org;	0,00
DIVIDENDOS ACCION	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	0,00
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	55.001,26
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-301.373,32
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	8.383.584,46
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0,00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	8.383.584,46

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requere	0,00
OTRAS	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	137.352,11
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	0,00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	137.352,11

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	8.520.936,57
---------------------------------	---------------------

EXCESO O DEFICIT DEL PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3.030.326,01
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	8.520.936,57
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	5.490.610,56
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	181,19%