

**CAPITAL ADECUADO**

AL MES DE:

ago-16

| DESCRIPCION  | VALOR               |
|--|---------------------|
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS                                  | 2.512.595,54        |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD                     | 1.866.580,55        |
| REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros) | 2.512.595,54        |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION            | 20,00%              |
| <b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>                         | <b>3.015.114,65</b> |

**PATRIMONIO TECNICO**

**PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

|  |                     |
|--|---------------------|
| CAPITAL PAGADO   | 8.031.449,00        |
| CAPITAL OPERATIVO  | 0,00                |
| RESERVA LEGAL  | 598.507,52          |
| APORTES DE ACCIONISTAS   | 0,00                |
| UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del org; | 0,00                |
| DIVIDENDOS ACCION  | 0,00                |
| RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES  | 0,00                |
| RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS  | 0,00                |
| RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA                           | 78.266,19           |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)            | 0,00                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>                                       | <b>8.708.222,71</b> |
| DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO                                    | 0,00                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>                | <b>8.708.222,71</b> |

**PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO**

|   |                   |
|---|-------------------|
| UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requere | 0,00              |
| OTRAS   | 0,00              |
| 45% RESERVA DE CAPITAL  | 137.352,11        |
| RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES  | 0,00              |
| RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES   | 0,00              |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)         | 136.816,38        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>                                      | <b>274.168,48</b> |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b> | <b>8.982.391,19</b> |
|---------------------------------|---------------------|

**EXCESO O DEFICIT DEL PATRIMONIO TECNICO**

|   |                |
|---|----------------|
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO                                      | 3.015.114,65   |
| PATRIMONIO TECNICO REPORTADO                                    | 8.982.391,19   |
| EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO                   | 5.967.276,55   |
| <b>% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b> | <b>197,91%</b> |