

**CAPITAL ADECUADO**

AL MES DE:

dic-16

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2.699.069,22
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1.860.270,95
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	2.699.069,22
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20,00%
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>3.238.883,06</b>

**PATRIMONIO TECNICO**

**PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8.031.449,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	666.761,07
APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del org;	0,00
DIVIDENDOS ACCION	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	0,00
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	78.266,19
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>8.776.476,26</b>
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>8.776.476,26</b>

**PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO**

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requere	0,00
OTRAS	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	137.352,11
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	614.281,91
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>751.634,02</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>9.528.110,28</b>
---------------------------------	---------------------

**EXCESO O DEFICIT DEL PATRIMONIO TECNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3.238.883,06
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	9.528.110,28
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6.289.227,22
<b>% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>194,18%</b>