

**CAPITAL ADECUADO**

AL MES DE:

ene-17

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2,753,596.18
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,848,877.33
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	2,753,596.18
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20.00%
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>3,304,315.41</b>

**PATRIMONIO TECNICO**

**PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8,031,449.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	666,761.07
APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del org;	0.00
DIVIDENDOS ACCION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	614,281.91
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	0.00
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	55,822.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>9,368,314.60</b>
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>9,368,314.60</b>

**PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO**

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requer	0.00
OTRAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	137,352.11
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	0.00
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	843,270.02
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>980,622.13</b>

**TOTAL PATRIMONIO TECNICO**

**10,348,936.73**

**EXCESO O DEFICIT DEL PATRIMONIO TECNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3,304,315.41
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	10,348,936.73
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	7,044,621.31
<b>% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>213.19%</b>