

**CAPITAL ADECUADO**

AL MES DE:

**abr-17**

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3,602,694.36
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2,240,970.52
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros)	3,602,694.36
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20.00%
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>4,323,233.23</b>

**PATRIMONIO TECNICO**

**PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8,031,449.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	666,761.07
APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del org:	0.00
DIVIDENDOS ACCION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	614,281.91
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	0.00
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	55,822.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>9,368,314.60</b>
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>9,368,314.60</b>

**PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO**

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requere	0.00
OTRAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	137,352.11
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	614,281.91
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	1,904,874.54
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>2,656,508.56</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>12,024,823.16</b>
---------------------------------	----------------------

**EXCESO O DEFICIT DEL PATRIMONIO TECNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	4,323,233.23
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	12,024,823.16
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	7,701,589.93
<b>% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>178.14%</b>