

CAPITAL ADECUADO

AL MES DE:

may-17

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3,610,473.67
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2,318,584.59
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	3,610,473.67
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20.00%
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	4,332,568.40

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8,031,449.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	666,761.07
APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del orga	0.00
DIVIDENDOS ACCION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	614,281.91
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	0.00
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	55,822.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	0.00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	9,368,314.60
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0.00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	9,368,314.60

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requer	0.00
OTRAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	137,352.11
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	614,281.91
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	2,077,842.21
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	2,829,476.23

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	12,197,790.83
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFICIT DEL PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	4,332,568.40
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	12,197,790.83
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	7,865,222.43
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	181.54%